

Al contestar, citar estos datos

Radicado: 20193000059421 de 11-09-2019

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C.

Señor DIEGO ANDERSON GARCÍA AMBROSIO Carrera 53 G No 2 B – 49 Tel. 3014756 – 3208128018 Ciudad.



ASUNTO: Aviso De Notificación

Radicados IDPC: 20183000045291 del 13 de junio de 2018,20185110061512 del 11 de

Julio de 2018.

Respetado Señor García, reciba un cordial saludo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y una vez surtido el trámite consagrado en el artículo 68 de la norma en cita, como consta en el expediente respectivo que reposa en el archivo predial de la entidad, este Instituto procede a NOTIFICAR POR AVISO la decisión adoptada en relación con la solicitud de intervención para el inmueble ubicado en la Calle 147 B No. 90-33, Carrera 90 No. 147-75, Carrera 90 No. 147-67, Carrera 90 No. 147-87 localidad de Suba de esta ciudad, en los siguientes términos:

Fecha de entrega del aviso	·	
No. de Resolución	No.587	
Fecha de expedición	02 de agosto de 2019	
Entidad	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	
Recursos que proceden	Reposición ante el Director del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	
Término para interponer	10 días siguientes a la notificación por aviso.	

Se anexa copia integra del acto administrativo que se notifica con la presente, en tres (3) folios

Átentamente,

DIEGO JAVIER PARRA CORTES

Subdirector de Protección e Intervención del Patrimonio

Proyectó: Winer Enrique Martínez Cuadrado-Contratista-Subdirección de Protección e Intervención del Patrimonio

Calle 8 # 8-52 Teléfono: 355 0800 www.idpc.gov.co

·		* 1
·	MT 811 434 (27 - 1 GM 20034) GP 200007013 My Figure 133 de 1932	
	INST.DTTAL DE PATRIMONIO CULTURAL	
	DIEGO ANDESON GARCIA AMBROSIO CARRERA 53G NO. 2B-49 Codigo Postal: 11 AC: BOGOTA BOGOTA	
	NOMBRE: Fecha Ent Hora: 3 40	
	MOTIVO DEVOLUCIÓN DESCONOCIDO REMUSADO NO RESIDE NO RECLAMADO ERRADA MENSAJETO: peso: valor:	
,	CERRADO: VISITA VISITA VISITA TECHA DEVOLUCIÓN:	

•